

## 臨床研究のお知らせ

|  |  |  |
|--|--|--|
| ① 試料・情報の利用<br>目的及び利用方<br>法   | 研究課題名  | 当院における大腸ステント別（JENTLLY，Niti-S）臨床的有効性に関する検討                |
|  | 実施予定期間   | 倫理審査承認後～2023年12月31日                                      |
|  | 研究の概要  | 大腸狭窄に対する大腸ステント留置成績について検討します。                             |
|  | 対象となる方   | 当院内視鏡内科で2018年1月1日～2022年6月30日の期間に、大腸ステント治療を受けた方が対象です。     |
| ② 利用、又は提供する試料・情報   | 治療成績（年齢、性別、後出血率、穿孔率、狭窄解除率、転帰など）に関する既存の診療情報を利用します。結果の公表の際は、個人が特定されないよう個人情報保護します。  |  |
| ③ 利用する者の範囲   | 当院内視鏡内科の研究担当医師のみが情報を利用させていただきます。   |  |
| ④ 試料・情報の管理責任を有する者  | 研究責任者：県立広島病院 内視鏡内科 部長 佐野村洋次  |  |
| ⑤ 試料・情報の提供停止について   | 本研究の対象患者に該当する可能性のある患者さんで、ご自身の情報等が研究に利用されることを拒否される場合は、下記の窓口にお申し出ください。お申し出いただいても今後の診療などに不利益が生ずることはありません。<br>（ただし、お申し出をされた時点で、データ分析等を終えている場合は、データを利用させていただくことがありますのでご了承ください。） |  |
| ⑥ ⑤の受付   | ⑤について、ご希望の方（代理人可）は下記の相談窓口にご連絡ください。   |  |
|  | 相談窓口   | 県立広島病院 内視鏡内科 部長 佐野村 洋次<br>TEL：082-254-1818（平日8：30～17：15） |
| 研究計画書及び研究の方法に関する資料を他の研究対象者等の個人情報及び知的財産の保護等に支障がない範囲内で入手又は閲覧できますので、問い合わせ先にご連絡ください。 |  |  |